

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская
управляющая компания"

Никонов П.Э.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

Общие сведения



"Согласовано"

Администрация Вашкинского
муниципального округа

*Глава Вашкинского муниципального
округа Вологодской области*
П.Э. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская
управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Полевая, д. 4
2	Организация, осуществляющая управление	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1983/1983
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	62.1
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	кирпичный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-

12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
 Директор МУП "ТеплоЭнергетик"
 Межуев А.Н.



"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
 Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Полевая, д. 12
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	827.7
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	панельный
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н. с. Липи

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов Г.Э.

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Полевая, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	840.4
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	панельный
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов Т.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Полевая, д. 16
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1985/1988
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	566.9
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
 Директор МУП "ТеплоЭнергетик"
 Межуев А.Н.



"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
 Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Майская, д. 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1981/1983
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	489.5
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципально

го округа

И.И. Вашкинского муниципального округа Вологодской области

И.И. Данилов

"Утверждаю

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю

щая компания"

Никонов П.О.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Майская, д. 9
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания".
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1987/1987
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	372
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-



14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Глава Вашкинского муниципального округа Вологодской области
Д.Н. Долбичев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Майская, д. 10
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1975/1975
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	318
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Механизаторов, д. 2
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1982/1986
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	929.6
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

И.И. Волков
секретарь Вашкинского муниципального района
Вологодской области

Д.И. Долбильов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1982/1982
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	218.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	Стены рубленые из бревен и брусчатые
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
	"Согласовано"	"Утверждаю"
	Директор МУП "ТеплоЭнергетик"	Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
	Межуев А.Н.	Никонов П.Э.
1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 24
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2012/2012

4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	287.3
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	Кар-касные из тон-костен-ных оцин-ко-ван-ных тер-мопро-филей для сбор-ных зда-ний с утеп-ли-телем и об-шивкой с двух сто-рон це-мен-тно-стру-жеч-ной пли-той
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль-
ного округа

Глава Вашкинского муниципального округа Вологодской области.
В.И. Долбиков

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю-
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	г. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 26
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"

3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1972/1972
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	330.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
	"Согласовано"	"Утверждаю"
	Администрация Вашкинского муниципального округа	Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
	<i>Губа Вашкинского муниципального округа Вологодской области.</i> <i>П.В. Дольников</i>	Никонов П.Э.
	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 29
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	183.3
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует



8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
Директор МУП "ТеплоЭнергетик"
Межуев А.Н.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липиный Бор, ул. Ухтомского, д. 39
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	685.3
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрыва
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
Директор МУП "ТеплоЭнергетик"
Межуев А.Н.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Никонов Е.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	г. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 41
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1980/1980
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	707.2
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
 Директор МУП "ТеплоЭнергетик"
 Межуев А.Н.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
 Никонов П.С.

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 43
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1980/1987
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	337.2
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрыва
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Иван Вашкинский муниципальный округ Вологодской области
ДН. Дайбиров

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 43А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970/1970
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	210.2
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
	"Согласовано"	"Утверждаю"
	Администрация Вашкинского муниципаль ного округа	Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю щая компания"
	<i>Губернаторский муниципальный округ, Вологодской области</i> <i>П.Н. Долбняков</i>	Никонов П.Э.
1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 43Б
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1981/1981
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	159.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю

Межуев А.Н.

щая компания"
Никонов П.Э.

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 45Б
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2024
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	609
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	блоки
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Межуев А.Н.



Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 47
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1988/2009
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	716
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двух трубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

И.И. Васкинского муниципаль
ного округа, Вологодской области.

И.И. Долбильков

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д. 49
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970/1970
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	212
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
	"Согласовано"	"Утверждаю"
	Администрация Вашкинского муниципаль ного округа	Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю щая компания"
	<i>Глава Вашкинского муниципального округа</i> <i>Директор Липиноборской области</i> <i>Д.Н. Волынов</i>	Никонов П.Э.
1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Белозерская, д. 12
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1972/1972



4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	324.7
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Глава Вашкинского муниципального
округа Воронежской области

В.И. Рабичев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Ю.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Белозерская, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1972
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	327.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует

10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Белозерская, д. 18
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	543.6
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов И.С.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	г. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 3А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1979/1979
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	189.1
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 4
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2016/2016
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	446.2
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	гипсобетонные
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 11
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1973/1973
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	740.8
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 12
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1973/1973
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	471.1
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190- ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с/п.п. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 13
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1980/1980
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	320.1
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липино Бор, ул. Лесная, д. 5
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989/1989
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	459.2
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"
Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Лесная, д. 9
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2014/2014
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	225.9
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов Г.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Лесная, д. 11
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1990/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	547.7
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	бетонные монолитные
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл

14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Губернатор Владимирской области
Д.Н. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Лесная, д. 25
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984/1985
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	377.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-

15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
----	-----------------------------	-------------



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Глава Вашкинского муниципального округа Владимирской области

Д.М. Далебисов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



2	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Десная, д. 27
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984/1985
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	353.6
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует
	"Согласовано"	
	Администрация Вашкинского муниципального округа	"Утверждаю"
	<i>Глава Вашкинского муниципального округа Владимирской области</i>	Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
	<i>Д.М. Далебисов</i>	Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Лесная, д. 37
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1981/1981
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	482.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 4
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1977/1977

4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	475.3
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, д. Первомайская, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1979/1979
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	434.1

5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Вашкинского муниципального округа
Волгодонской области
Д.В. Родников

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 15
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1969/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	269.8
5	Теплоснабжающая организация	-

6	Материал стен МКД	Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Липин Бор, ул. Первомайская, д. 22
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2011/2011
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	142.5
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется

10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 26
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1998/1999
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	593.9
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая

11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Ирина Васильевна
Ирина Васильевна

Ирина Васильевна
Ирина Васильевна

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.А.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1971
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	335.2
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-

12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Иван Васильевич
Сергей Валерьевич

И.И. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управля
ющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1969/1969
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	206.1
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

"Утверждаю"



Администрация Вашкинского муниципаль-
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Д.Н. Дольников

Генеральный директор ООО "Липиноборская управля-
ющая компания"
Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	371
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль-
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Д.Н. Дольников

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управля-
ющая компания"
Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44
---	-----------------------------------	---------------------------------------

2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	332.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Д.М. Добылов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управля
ющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1976/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	334.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный

7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Глава Вашкинского муниципального округа
Владимир Владимирович Демидов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1972/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	331.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

И.А. Вашкинского муниципального округа Республики Башкортостан.
Д.Н. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1974/1991
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	332.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю



ного округа

Администрация Вашкинского муниципального округа Вологодской области.

Д.Н. Долбильев

щая компания

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1974/1974
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	335.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

ного округа

Администрация Вашкинского муниципального округа Вологодской области.

Д.Н. Долбильев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю

щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"

3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1975/2000
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	330.9
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Директор МУП "ТеплоЭнергетик"

Межуев А.Н.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.В.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1997/1998
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	679.9
5	Теплоснабжающая организация	МУП "ТеплоЭнергетик"
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется

8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

И.И. Долбильев
И.И. Долбильев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Красноармейский, д. 5
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1979/1979
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	208.2
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует

8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Липин Бор, пер. Красноармейский, д. 6
Жирова Татьяна Александровна
Д.Н. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	г. Липин Бор, пер. Красноармейский, д. 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1962/1962
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	295.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Вологодской области
Д.И. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Липин Бор, пер. Октябрьский, д. 13
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1968/1968
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	218.6
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю



ного округа

Администрация Вашкинского муниципального округа
Вологодской области
Д.Н. Рыбин

щая компания

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Октябрьский, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1969/1969
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	331
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

ного округа

Администрация Вашкинского муниципального округа
Вологодской области
Д.Н. Рыбин

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управля

ющая компания

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Октябрьский, д. 15
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"

3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970/1970
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	217.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Василий Васильевич Васильев
Директор
Д.И. Васильев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Набережная, д. 2Г
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1971
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	219.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянный
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует

8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Иван Васильевич
Директор
Д.И. Дубинин

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Комсомольская, д. 10
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1990/1990
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	160
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Д.Н. Долбичев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Комсомольская, д. 18
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1971
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	217.6
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"



ного округа

Администрация Вашкинского муниципального
округа Вологодской области.

М.Д. Давыдов

щая компания

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Комсомольская, д. 35
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1982/1982
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	292.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Администрация Вашкинского муниципального
округа Вологодской области.

М.Д. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Комсомольская, д. 37
---	-----------------------------------	--

2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1987/1987
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	258.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Глава Вашкинского муниципального округа Валерий Владимирович Радбилов
В.М. Радбилов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Комсомольская, д. 41
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1987/1987
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	258.9
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные

7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Вашкинского муниципального округа Владимирской области.
В.И. Давыдов



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.

* 1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Парковый, д. 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1972/1972
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	322.6
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
Д.Н. Далебелов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Парковый, д. 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1968/1968
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	212.5
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю



ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Д.Н. Давыдов

щая компания

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, пер. Парковый, д. 10
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1960/1960
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	212.8
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Д.Н. Давыдов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Пионерская, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"

3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1985/1985
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	44
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального района

Иван Васильевич
Иван Васильевич, глава администрации муниципального района Вашкинского муниципального района Воронежской области.

Д.И. Далебенов
Д.И. Далебенов.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Пионерская, д. 16
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1983/1985
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	60
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует

8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Директор Вашкинского муниципального округа Валерий Иванович Добилев

Д.И. Добилев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с/п. Липин Бор, пер. Мира, д. 4
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1967/1967
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	155
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

ного округа

Восхищенской муниципальной администрации

Д.Н. Долбилев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю

щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Коммунистическая, д. 4
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984/1984
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	380.4
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю



ноого округа
Липиноборской управляющей
компания
ДН. Долбиков.

щая компания"
Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	с. Липин Бор, ул. Коммунистическая, д. 19
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1980/1980
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	197.3
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Липиноборской управляющей
компания
ДН. Долбиков.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Молодежная, д. 5
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"

3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1974/1974
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	335.7
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



Согласовано

Администрация Вашкинского муниципального округа

Глава Вашкинского муниципального округа Валерий Олегович Далебнов
В. Далебнов

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Молодежная, д. 9
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1971
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	332.1
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует

8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль
ного округа

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"
ДН. Долбилев

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю
щая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Молодежная, д. 11
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1972/1972
4	Площадь помещений в МКД. м.кв.	332.1
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует



"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципального округа

Директор Вашкинского муниципального округа Вологодской области.
Д.Н. Долбичев.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляющая компания"

Никонов П.Э.



1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Молодежная, д. 12
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиноборская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1971/1971
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	318
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

"Согласовано"

Администрация Вашкинского муниципаль

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Липиноборская управляю



ного округа

Глава Воскресенского муниципального округа
Воскресенской области.

Д.Н. Добынин.

щая компания"

Никонов П.Э.



ООО «Липиновская
управляющая
компания»

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	пос. Заречный, ул. Молодежная, д. 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "Липиновская управляющая компания"
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970/1970
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	300.7
5	Теплоснабжающая организация	-
6	Материал стен МКД	деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	не централизованная
11	Схема отопления МКД	-
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	-
14	Схема централизованного теплоснабжения	-
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

2022-2023 г.г.	08.09.2022 - 16.05.2023 (251 дней)
2023-2024 г.г.	15.09.2023 - 20.05.2024 (249 дней)
2024-2025 г.г.	23.09.2024 - настоящее время
Средняя температура наружного воздуха, °С	
2022-2023 г.г.	- 1, 303
2023-2024 г.г.	- 1, 481
2024-2025 г.г.	- 1, 711
Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	

2022 - 2023 г.г.	
	ул. Майская, д. 5 - 166,340 гКал
	ул. Майская, д. 7 - 186,540 гКал
	ул. Механизаторов, д. 2 - 229,63 гКал
	ул. Белозерская, д. 18 - 230,2895 гКал
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 - 231,580 гКал
	ул. Лесная, д. 9 - 73,890 гКал
	ул. Лесная, д. 11 - 151,290 гКал
	ул. Первомайская, д. 14 - 130,250 гКал
	ул. Первомайская, д. 26 - 153,160 гКал
	ул. Первомайская, д. 22 - 51,260 гКал
	ул. Полевая, д. 12 - 178,5375 гКал
	ул. Полевая, д. 14 - 245,00 гКал
	ул. Полевая, д. 16 - 189,35 гКал
	ул. Смирнова, д. 3А - 45,76 гКал
	ул. Смирнова, д. 4 - 67,21гКал
	ул. Смирнова, д. 11 - 129,61гКал
	ул. Смирнова, д. 12 - 128,48 гКал
	ул. Ухтомского, д. 24 - 47,07 гКал
	ул. Ухтомского, д. 39 - 190,6323 гКал

	ул. Ухтомского, д. 41 - 255 гКал
	ул. Ухтомского, д. 43 - 151,80 гКал
По многоквартирным домам с печным отоплением представить данную информацию не представляется возможным	

	2023 - 2024 г.г.
	ул. Майская, д. 5 - 175,05 гКал
	ул. Майская, д. 7 - 194,06 гКал
	ул. Механизаторов, д. 2 - 241,57 гКал
	ул. Белозерская, д. 18 - 235, 7504 гКал
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 - 254,33 гКал
	ул. Лесная, д. 9 - 75, 58 гКал
	ул. Лесная, д. 11- 187,33 гКал
	ул. Первомайская, д. 14 - 135,65 гКал
	ул. Первомайская, д. 26 - 165, 64 гКал
	ул. Первомайская, д. 22- 51,32 гКал
	ул. Полевая, д. 12 - 184,5126 гКал
	ул. Полевая, д. 14 - 255,00 гКал
	ул. Полевая, д. 16 - 192,70 гКал
	ул. Смирнова, д. 3А - 46,01 гКал
	ул. Смирнова, д. 4 - 71,505 гКал
	ул. Смирнова, д. 11 - 122,48 гКал
	ул. Смирнова, д. 12 - 138,63 гКал
	ул. Ухтомского, д. 24 - 52,90 гКал
	ул. Ухтомского, д. 39 - 199,0 гКал
	ул. Ухтомского, д. 41 - 275,29 гКал
По многоквартирным домам с печным отоплением представить данную информацию не представляется возможным	

2024 - 02.2025 г.г.

ул. Майская, д. 5 - 107,18 гКал
ул. Майская, д. 7 - 117,21 гКал
ул. Механизаторов, д. 2 - 148,14 Гкал
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 - 149,00 гКал
ул. Лесная, д. 9 - 43,03 гКал
ул. Лесная, д. 11 - 99,80 гКал
ул. Первомайская, д. 14 - 72,28 гКал
ул. Первомайская, д. 26 - 104,30 гКал
ул. Первомайская, д. 22 - 34,02 гКал
ул. Полевая, д. 12 - 118,069 гКал
ул. Полевая, д. 14 - 156,00 гКал
ул. Полевая, д. 16 - 122,25 гКал
ул. Смирнова, д. 3А - 30,20 гКал
ул. Смирнова, д. 4 - 39,8460 гКал
ул. Смирнова, д. 11 - 74,22 гКал
ул. Смирнова, д. 12 - 79,49 гКал
ул. Ухтомского, д. 24 - 32,47 гКал
ул. Ухтомского, д. 39 - 120,0 гКал
ул. Ухтомского, д. 45Б - 54,40 гКал
ул. Ухтомского, д. 41 - 168,71 гКал

По многоквартирным домам с печным отоплением
представить данную информацию не представляется

возможным

Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
2022-2023 г.г.	0
2023-2024 г.г.	0
2024-2025 г.г.	0
Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
2022-2023 г.г.	0
2023-2024 г.г.	0

2024-2025 г.г.	0
Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	
2022-2023 г.г.	0
2023-2024 г.г.	0
2024-2025 г.г.	1

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№	Перечень документов	Срок подготовки
1.1	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 (далее –Правил)	Май-Август 2025
1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Май-Июнь 2025
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Май-Июнь 2025

1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями <u>(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)</u>	Май-Июнь 2025
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) <u>(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)</u>	Май - июнь 2025

1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Май - август 2025
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Готовит РСО

1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Июнь - август 2025
1.1.8	<u>Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)</u> <u>(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)</u>	Июнь - август 2025 г.
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования <u>(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)</u>	При необходимости

1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Готовит РСО
1.2	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	
1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Май - август 2025

1.2.2

Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)

Июль - август 2025

1.3	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	
1.3.1	<u>Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)</u>	Готовит РСО
1.3.2	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности <u>(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)</u>	Готовит РСО
1.4	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	

1.4.1	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	При проведении поверки
1.4.2	<u>Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)</u>	При проведении поверки
2	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Согласно производственной программе
2.2	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21)	Не имеется

2.3	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Согласно производственной программе
3	При наличии газоснабжения:	-----
3.1	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Не имеется
3.2	копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	Не имеется

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	По всем МКД при обнаружении незамедлительно
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	ул. Полевая, д. 12, д. 14 - 26.05.2025
		ул. Полевая, д. 16 - 28.05.2025
		ул. Белозерская, д. 18, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 - 30.05.2025
		ул. Ухтомского, д. 24, д. 39 - 03.06.2025
		ул. Ухтомского, д. 41, д. 43 - 05.06.2025
		ул. Ухтомского, д. 47, д. 45Б - 09.06.2025
		ул. Лесная, д. 5, д. 9 - 11.06.2025
		ул. Лесная, д. 11, ул. Первомайская, д. 4 - 13.06.2025
		ул. Первомайская, д. 14, д. 22 - 16.06.2025
		ул. Первомайская, д. 26 - 18.06.2025
		ул. Смирнова, д. 4, д. 3А - 20.06.2025
		ул. Смирнова, д. 11, д. 12 - 23.06.2025
		ул. Смирнова, д. 13 - 24.06.2025
		ул. Майская, д. 5, д. 7 - 26.06.2025

		ул. Механизаторов, д. 2 - 30.06.2025
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	По всем МКД постоянно
4	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных прямиков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.	По всем МКД май 2025 года По всем МКД июнь 2025 года По всем МКД июль - август 2025 года
5	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Ежемесячно
6	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	По всем МКД в период подготовки к отопительному сезону
7	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	Май-Июнь 2025
8	Проверка работоспособности приборов учета	Ежемесячно
9	Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)	Ежемесячно
10	Проверка работоспособности защит систем теплопотребления (при их наличии)	Ежемесячно

11	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	По мере необходимости
12	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Ежемесячно
13	Проверка плотности оборудования тепловых пунктов	Ежемесячно
14	Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Ежемесячно
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-26
16	Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-26
17	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	Ежемесячно
18	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ул. Белозерская, д. 12, д. 14, ул. Ухтомского, д. 26 - 01.07.2025
		ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3А, д. 6 - 02.07.2025
		ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42, д. 44 - 03.07.2025
		ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46, д. 47 - 04.07.2025
		ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48, д. 49 - 07.07.2025
		ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50 - 08.07.2025
		ул. Ухтомского, д. 7, д. 29 - 10.07.2025
		ул. Ухтомского, д. 39, д. 43А - 14.07.2025
		ул. Ухтомского, д. 43Б - 15.07.2025

		пер. Красноармейский, д. 5, д. 6 - 17.07.2025
		ул. Лесная, д. 25, д. 27 - 21.07.2025
		пер. Октябрьский, д. 13, д. 15 - 22.07.2025
		пер. Октябрьский, д. 14 - 23.07.2025
		ул. Набережная, д. 2Г - 25.07.2025
		ул. Комсомольская, д. 18, д. 35 - 28.07.2025
		ул. Комсомольская, д. 37, д. 41 - 30.07.2025
		пер. Парковый, д. 6, д. 7 - 01.08.2025
		пер. Парковый, д. 10 - 04.08.2025
		ул. Коммунистическая, д. 4, д. 19 - 06.08.2025
		ул. Молодежная, д. 5, д. 9 - 08.08.2025
		ул. Молодежная, д. 14, ул. Майская, д. 9 - 11.08.2025
		ул. Молодежная, д. 11, д. 12 - 13.08.2025